
Carad

TV toestellen

MURANO



- Scherm van 59 cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis)
- Alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangepast voor ontvangst van al de huidige standaarden, ook UHF (2de keten).
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door twee luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis.

Verkrijgbaar in Teak - Gepolijst notelaar - Palissander de Rio mat - Palissander de Rio gepolijst.

Afmetingen in cm.: H. 51 - B. 72 - D. 41.

GOTHIC




TV meubel zuiver gotische stijl in eikenhout.

- Scherm van 59 cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis)
- Alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangpast voor ontvangst van alle huidige standaarden, ook UHF (2de keten).
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis.

Afmetingen in cm.: H. 92 - B. 69 - D. 43.

CADIX



TV meubel met twee deuren - moderne stijl.

- Scherm 59 cm. cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis)
- Alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangepast voor ontvangst van alle huidige standaarden, ook UHF (2de keten).
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis.

Leverbaar in Teak of gepolijst notelaar.

Afmetingen in cm. H.: 94 - B. 77 - D. 38.

Carad

Kombinatie meubels Radio - Phono - TV



JUBILE

Gekombineerd Radio - P.U. - TV meubel met twee deuren in Teak of gepolijste notelaar. bevattende:

TV

- Scherm van 59 cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis)
- Alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangepast voor ontvangst van alle huidige standaarden, ook UHF (2de keten).
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis.

Radio

- Radio - ontvanger met F.M.
- Bediening met drukknoppen.
- Klankweergave met twee luidsprekers.

P.U.

- Platenwisselaar met 4 snelheden.
- Stereo weergave.

Afmetingen in cm.: H. 119 - B. 76 - D. 46,5

LOUIS XIII

Groot gekombineerd meubel Radio - P.U. - TV. met dubbel deuren in Louis XIII stijl. Eikenhout.

TV

- Scherm 59 cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis)
- Alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangepast voor ontvangst van alle huidige standaarden, ook UHF (2de keten)
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis.

Radio


- Radio - ontvanger met F.M.
- Bediening met drukknoppen

P.U.

- Platenwisselaar met 4 snelheden
- Stereo weergave
- Drie luidsprekers.

Afmetingen in cm.: H. 101 - B. 137,5 - D. 45





GOTHIC

Gekombineerd Radio - P.U. - TV meubel, zuiver gotische stijl, in eik.

TV

- Scherm 59 cm. met DIRECT BEELD (mplosiefvaste buis)
- Alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangepast voor ontvangst van alle huidige standaarden, ook UHF (2de keten)
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis.

Radio

- Radio - ontvanger met F.M.
- Bediening met drukknoppen.

P.U.

- Platenwisselaar met 4 snelheden.
- Stereo weergave,
- Drie luidsprekers.

Afmetingen in cm.: H. - 92 - B. 127 - D. 43,5.

Carad

Kombinatie meubels Radio - Phono - TV

LOUIS XIII Hi-Fi

Volledige Hi-Fi installatie gekombineerd in een zeer rijk meubel stijl Louis XIII met dubbele deuren. Eikenhout.

TV.

- Scherm 59 cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis)
- alle bedieningen aan de voorzijde.
- Volledig aangepast voor ontvangst van alle huidige standaarden, ook UHF (2de keten)
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen).
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis

Radio

- Ontvangst door afzonderlijke A.M. en F.M. Tuners "Carad professional."
- Versterker "Carad professional" Stereo 2 x 12 Watt.

P. U.

- Professionele leestafel Thorens TD124 met 4 snelheden - stroboscoop - waterpas.
- Leeskop met diamant.

Bandopnemer

- "Carad professional", twee sporen, twee snelheden.

Afmetingen in cm.: H. 120 - B. 140 - D. 45.





ELYSEE

Gekombineerd Radio-P.U.-TV meubel van hoge klasse in gepolijst notelaar.

TV.

- Scherm van 59 cm. met DIRECT BEELD (Implosiefvaste buis).
- Alle bedieningen aan de voorzijde
- Volledig automatisch (electronische overschakelingen)
- Klankweergave door frontale luidsprekers.
- Rechtstaand, neerklappend chassis

Radio

- Radio - ontvanger met F.M.
- Bediening met drukknoppen.

P.U.


- Platenwisselaar met 4 snelheden.
- Stereo weergave
- Drie luidsprekers.

Afmetingen in cm.: H. 69 - B. 124 - D. 48.

Carad

Radio ontvangers Stereo Radiophono meubels

SONATE



- Zeer mooie radio - ontvanger van moderne opvatting.
- Bediening met drukknoppen.
- Stereofonische klankweergave.
- Ontvangst van F.M.
- Aansluitingen voor P.U. - L.S. - Bandopnemer.
Leverbaar in Teak of gepolijst notelaar.

Afmetingen in cm.: H. 28 - B. 79 - D. 30.



FUGUE STEREO

- Prachtig radio - P.U. meubel met twee deuren in gepolijst notelaar (inwendig sycomore),

bevattende :

- Radio - ontvanger met F.M.
- Stereofonische weergave.
- Platenwisselaar met 4 snelheden.
- Bergplaats voor fonoplaten.

Afmetingen in cm.: H. 82 - B. 102 - D. 43.

SERENADE STEREO




- Modern meubel in gepolijst notelaar - opklappend deksel - bergplaats voor fonoplaten.
- Radio - ontvanger met F.M.
- Stereofonische weergave.
- Platenwisselaar met 4 snelheden.

Afmetingen in cm. : H. 80 - B. 120 - D. 40,5.

Tuners Versterkers


Carad

VERSTERKER STEREO 2 x 12 Watt
Type PPC27NB - AAS26B




Schakelingen : Eindbuizen EL 84 werkend als Parallel — Push Pull (P.P.P.) in klasse AB.
Uitgangsvermogen : 2 x 12 Watt effectief.
Frekw. kromme : ± 1 dB van 20 Hz. tot 50 kHz, — 1,5 dB bij 100 kHz, — 6 dB bij 200 kHz.
Lineaire vervorming : 0,2 %
Intermodulatie vervorming : 3000 en 50 Hz. : 0,7 %, 7000 en 50 Hz. : 1 %
Dempingsfactor : 30 voor 50 Hz. tot 7000 Hz., langzaam dalend tot 20 bij 15 kHz.
Gevoeligheden : Magnetische P.U. (met voorversterker PPtr 46) : 2,5 mV.
P.U. Ortofon (met voorversterker PPtr 33) : 100 mV.
Kristal P.U. : 100 mV. | Tuner F.M. : 100 mV.
Tuner A.M. : 100 mV. | Bandopnemer : 100 mV.
Ruis en Brom : (gemeten op 15 Ohm) : Max 5 mV.
Tonaliteitskontroles : lage tonen + 16 dB — 5 dB., hoge tonen + 15 dB — 10 dB.
Ruisfilter : Verzwakking : 10 dB per Oktaaf
Stand 1 : vanaf 16000 Hz.
Stand 2 : vanaf 12000 Hz.
Stand 3 : vanaf 7000 Hz.
Frekw. karakteristiek : voor P.U. Ortofon (met voorversterker PPtr33)
10000 Hz. — 10 dB. | 200 Hz. + 9 dB.
1000 Hz. 0 dB. | 40 Hz. + 16 dB.
voor Magnetische P.U. (met voorversterker PPtr46 :
10000 Hz. — 3 dB. | 200 Hz. + 11 dB.
1000 Hz. 0 dB. | 50 Hz. + 16,5 dB.
Voeding : 110 — 130 — 220 Volt wisselstroom verbruik : 105 Watt
Buizen : EL 84 (4) ECC 83 (6)
Gelijkrichters : Selenium E 250C85 (4)
Afmetingen : 390 x 200 x 125 mm.
Gewicht : 13,8 Kg.

VERSTERKER MONO 12 Watt
Type PAS29B




Schakelingen : Eindbuizen EL 84 werkend als Parallel — Push Pull (P.P.P.) in klasse AB.
Uitgangsvermogen : 12 Watt effectief
Frekw. kromme : ± 1 dB van 20 Hz. tot 50 kHz. —1,5 dB bij 100 kHz, — 6 dB bij 200 kHz.
Lineaire vervorming : 0,2 %.
Intermodulatie vervorming : 3000 en 50 Hz. : 0,7 %, 7000 en 50 Hz. : 1 %.
Dempingsfactor : 30 voor 50 Hz. tot 7000 Hz., langzaam dalend tot 20 bij 15 kHz.
Gevoeligheden : Magnetische P.U. (met voorversterker Ptr 46) : 2,5 mV.
P.U. Ortofon (met voorversterker Ptr 34) : 100 mV.
Kristal P.U. (keramiek) : 100 mV.
Tuner A.M. : 100 mV.
Tuner F.M. : 100 mV.
Bandopnemer : 100 mV.
Ruis en Brom : (gemeten op 15 Ohm : Max. 5 mV.
Tonaliteitskontroles : lage tonen + 16 dB. — 5 dB. hoge tonen + 15 dB. — 10 dB.
Ruisfilter : Verzwakking : 10 dB per Oktaaf.
Stand 1 : vanaf 16000 Hz.
Stand 2 : vanaf 12000 Hz.
Stand 3 : vanaf 7000 Hz.
Voeding : 110 — 130 — 220 Volt wisselstroom — verbruik : 52 Watt.
Buizen : EL 84 (2) ECC83 (3)
Gelijkrichters : Selenium E 250 C85 (2)
Afmetingen : 390 x 200 x 125 mm.
Gewicht : 7,3 Kg.

TUNER A.M. Type TC32B



Golflengte bereik : K.G. 16,7 tot 51 m.
M.G. 180 tot 570 m.
L.G. 860 tot 2070 m.
Bruikbare gevoeligheid : K.G. 70 micro V. — M.G. 100 micro V. — L.G. 150 micro V.
Selectiviteit : regelbaar in 3 standen : 3 — 6 en 9 kHz.
Antenne : normale buitenantenne, of doorverbinding met F.M. Tuner.
Voeding : 110 — 130 — 220 Volt wisselstroom Verbruik 35 Watt
Buizen : ECH 81 — EBF 80 — EABC 80 — EM 84.
Gelijkrichter : B 250 C 125
Afmetingen : 390 x 200 x 125 mm.
Gewicht : 6,2 Kg.

TUNER F.M. Type T51B




Golflengte bereik : 87 tot 104 mHz.
Bruikbare gevoeligheid : beter dan 1 micro V.
Selectiviteit : 2 x 50 kHz. voor zwakke zenders
2 x 150 kHz. voor sterke zenders (speciaal geschikt voor stereo decoder.
Bandbreedte van de discriminator : 600 kHz.
Signaal/ruis verhouding : 26 dB bij een signaal van 1,5 micro V.
Stille afstemming (Squelch) : progressief regelbaar.
Antenne ingang : 300 Ohm. Met speciale aansluiting naar A.M. Tuner.
MULTIPLEX :
Schakeling : met automatische electronische omschakeling. Bevat een lichtgevende stereofonie aanduider.
Kanaalscheiding : meer dan 40 dB bij 1 kHz.
Voeding : 110 — 130 — 220 Volt wisselstroom, verbruik : 30 Watt
Buizen : EF 80 (3) — ECC 85 — EM 84
Dioden : OA 72 (3) — OA 95 (6)
Transistors : AF 118 (3)
Gelijkrichter : B 250 C 125
Afmetingen : 390 x 200 x 125 mm.
Gewicht : 5,9 Kg.

Alle wijzigingen van karakteristieken blijven ons voorbehouden.

Carad

Tuners Versterkers



TUNER A.M. T.C. 32 B

Afstemeenheid, van professionele kwaliteit, voor ontvangst van A.M., in de Korte Golven (16,7 - 51 m.), in de Midden Golven (180 - 570 m.), in de Lange Golven (860 - 2070 m.).

TUNER F.M. T 51 B

Afstemeenheid, van professionele kwaliteit, voor ontvangst van F.M., (87 tot 104 mHz.) Ingebouwde stereo decoder.
Met ingebouwde voeding voor alle wisselstromen.

VOORVERSTERKER STEREO PPC 27 B

Stereo Hi-Fi voorversterker met afzonderlijk instelbaar volume voor beide kanalen. Afzonderlijke regelaars voor de hoge en de lage tonen voor ieder kanaal.

EINDVERSTERKER STEREO 2 x 12 Watt AAS26 B

Eindversterker van het type P.P.P. Verzekerd een onberispelijke weergave tot 12 Watt (18 Watt piek), per kanaal.
34 Watt bruikbaar eindvermogen bij mono weergave.

TUNER A.M. TC 32 B


Afstemeenheid, van professionele kwaliteit, voor ontvangst van A.M., in de Korte Golven (16,7 - 51 m.), in de Midden Golven (180 - 570 m.), in de Lange Golven (860 - 2070 m.)
Met ingebouwde voeding voor alle wisselstromen.

TUNER F.M. T 51 B

Afstemeenheid, van professionele kwaliteit, voor ontvangst van F.M., (87 tot 104 mHz.) Ingebouwde stereo decoder.
Met ingebouwde voeding voor alle wisselstromen.

VERSTERKER MONO 12 Watt PAS 29 B

Natuurgetrouwe weergave tot 12 Watt (18 Watt piek). Afzonderlijke regelaars voor de hoge en de lage tonen.
Met ingebouwde voeding voor alle wisselstromen.



ETABL. G. L.
CARPENTIER
N.V. S.A.
KUURNE